

① 元箱根（イタリー浄水場系給水栓）											
令和7年 5月											
水質検査結果											
令和7年											
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0				
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0				
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—				
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—				
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
		9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—				
	無機物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—				
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—				
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—				
		14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—				
	有機化学物質	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—				
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—				
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06				
	消毒副生成物	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
		23	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—				
		24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—				
		25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—				
		26	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—				
		28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—				
		29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—				
		30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—				
		31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—				
		水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物			(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—				
34	鉄及びその化合物			(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—				
35	銅及びその化合物			(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—				
味色	36		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—				
	37		マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—				
味	38		塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.3				
	39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—				
	40		蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—				
泡	41		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—				
臭気	42		ジオキシミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—				
	43		2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—				
泡臭気	44		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
	45		フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—				
基礎的性状	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1				
	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1					
	48	味		異常のないこと	異常なし	異常なし					
	49	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし					
	50	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5					
	51	濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1					
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.2				

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

② 仙石原（品ノ木浄水場系給水栓）

令和7年 5月

水質検査結果

令和7年												
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
健康に 関連する 項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0					
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0					
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—					
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—					
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—					
		無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—				
			10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—					
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—					
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—					
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—					
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—					
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—					
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—					
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
		20	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
		消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06				
	22		クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—					
	23		クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—					
	24		ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—					
	25		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—					
	26		臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—					
	27		総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—					
	28		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—					
	29		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—					
	30		ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—					
	31		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—					
水利用上の 障害に 関する 項目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—					
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—					
		34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—					
		35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—					
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—					
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—					
		38	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.4					
	味	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—					
		40	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—					
	泡	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—					
	臭気	42	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—					
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—					
	泡	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—					
	臭気	45	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—					
	基礎的 性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1					
47		pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.3						
48		味		異常のないこと	異常なし	異常なし						
49		臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし						
50		色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5						
51		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1						
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3					

・ 不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。

・ ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

③ 宮城野（水土野水源系給水栓）

令和7年 5月

水質検査結果

令和7年											
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康 に 関 連 す る 項 目	細菌	1	一 般 細 菌	(1mL中)	100以下	0	0				
		2	大 腸 菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0				
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—				
		4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—				
		5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		6	鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
		無機物	9	亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—			
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—				
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—				
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—				
	有機化学 物質	14	四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—				
		15	1,4-ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—				
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—				
		17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		20	ベ ン ゼ ン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
		消毒 副生成物	21	塩 素 酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06			
	22		ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
	23		ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—				
	24		ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—				
	25		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—				
	26		臭 素 酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—				
	27		総 ト リ ハ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—				
	28		ト リ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—				
	29		ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—				
	30		ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—				
	31		ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—				
水 利 用 上 の 障 害 に 関 する 項 目	色	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—				
		33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—				
		34	鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—				
		35	銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—				
	味	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—				
	色	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—				
	味	38	塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	7.0				
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—				
		40	蒸 発 残 留 物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—				
	泡	41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—				
	臭気	42	ジ ェ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—				
		43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—				
	泡	44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—				
	臭気	45	フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—				
	基礎的 性状	46	有 機 物 (全 有 機 炭 素 (TOC) の 量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1				
		47	p H 値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1				
		48	味		異常のないこと	異常なし	異常なし				
49		臭 気		異常のないこと	異常なし	異常なし					
50		色 度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5					
51		濁 度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1					
衛生上の措置			残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3				

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。