

① 元箱根（イタリー浄水場系給水栓）											
令和8年 8月											
水質検査結果											
令和8年											
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	
	無機物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.28	—	—	
		12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—	
		13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.06	—	—	
		14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
	有機化学物質	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	—	—	<0.000005	—	—	
		21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	消毒副生成物	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		24	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	
		25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0003	—	—	
		27	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0008	—	—	
		29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	
		31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	
		32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
水利用上の障害に関する項目		色	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—
	34		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	35		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	36		銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	味色	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	10	—	—	
		38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	味	39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.6	4.9	4.3	4.8	
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	100	—	—	
		41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	225	—	—	
	泡	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	臭気	43	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	
		44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	
	泡	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	臭気	46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	
	基礎的性状	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	
		48	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	
		49	味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		51	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
52		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

② 仙石原（品ノ木浄水場系給水栓）

令和8年 8月

水質検査結果

令和8年												
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
健康に 関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0		
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—		
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—		
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—	
			10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.40	—	—		
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—		
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	—	—	<0.000005	—	—		
		21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
		消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
			23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
	24		クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—		
	25		ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	26		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0002	—	—		
	27		臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—		
	28		総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0005	—	—		
	29		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
	30		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0001	—	—		
	31		ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0001	—	—		
	32		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—		
水利用上の 障害に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
		34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
		35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
		36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	味	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	5.5	—	—		
		色	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	味		39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	65	—	—		
		41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	130	—	—		
	泡	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—		
	臭気	43	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—		
		44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—		
	泡	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—		
		臭気	46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—	
	基礎的 性状	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
		48	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6		
49		味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
51		色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
52		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		

・ 不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

③ 宮城野（水土野水源系給水栓）

令和8年 8月

水質検査結果

令和8年											
分類		項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	(1mL中)	100以下	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	—	—	
		4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	—	—	
		5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	0.002	—	—	
		8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—	—
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	—	0.55	—	—	
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	—	<0.08	—	—	
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	0.08	—	—	
	有機化学物質	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
		20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	—	—	<0.000005	—	—	
		21	ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.0001	—	—	
	消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
		23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		24	クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	—	0.0001	—	—	
		25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		26	ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0005	—	—	
		27	臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—	—	
		28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	—	0.0012	—	—	
		29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
		30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	—	0.0003	—	—	
		31	ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	—	0.0002	—	—	
		32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	—	<0.002	—	—	
水利用上の障害に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
		34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
		35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
		36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
	味色	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	—	13	—	—	
		38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
	味	39	塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	
		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	—	110	—	—	
		41	蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	—	216	—	—	
	泡	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	—	<0.01	—	—	
		臭気	43	ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—
	44		2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	
	泡	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	—	<0.005	—	—	
		臭気	46	フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—	—
	基礎的性状		47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1
		48	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	
		49	味		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50	臭気		異常のないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		51	色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
52		濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
衛生上の措置			残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

・不等号の付いた数字（例：<0.001）は、不検出（定量下限値未満）であったことを示しています。
・ハイフン（—）は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。